重修政和經史證類備用本草

中科院植物所图书馆
S0047955

中國科學院
圖書室藏
植物研究所

1479177

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本經白字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種新補

一種新定

五加皮　牡荊實　蔓荊實

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂 皮附唐附　女貞實 枸骨冬青續注　木蘭

蕤核　丁香 今附母丁香續注　沉香

薰陸香　雞舌香　藿香

詹糖香　檀香　乳香 已上六種元附沉香下今各分條

蘇合香 獅子屎續注　金櫻子 今附自草部今移　降真香

八種海藥餘

藤黃　返魂香　海紅豆

落鴈木　莎木　柵木皮

無名木皮　奴會子

七種新分條

一種唐慎微續補（墨蓋子下是）

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂

牡桂

菌桂

松脂（實葉根節等附松黃松蕊唐注五粒松續注）

槐實（枝皮根等附）

槐膠（新定）

槐花（新補）

枸杞（葉上蟲窠續注）

栢實（葉皮側柏等附）

茯苓（茯神附）

琥珀

瑿（元附琥珀下今新分條）

榆皮（花附）

酸棗

蘗木（根附）

楮實（葉皮莖白汁等附穀帋續注）

乾漆（生漆附）




桂花



桂



賓州桂



宜州桂

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉

蜜香　阿勒勃　鼠藤

浮爛囉勒　靈壽木皮　帙木

斑珠藤　阿月渾子　不彫木

曼遊藤　龍手藤　放杖木

石松　牛奶藤　震燒木

木麻　帝休　河邊木

檀桓　木蜜　朗榆皮

那耆悉　黃屑

以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味**臣禹錫等謹按蜀本**注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似栢葉者乃云陶爲深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化爲水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊爲諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶爲深誤何臆斷之甚也**抱朴子**云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之**藥性論**云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉**日華子**云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉**圖經曰**菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言梫木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者爲木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂

墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居云按本經惟有菌桂牡桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化爲水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輙須之蓋禮所云薑桂以爲芬芳

唐本注菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種桂皮稍不同若菌桂老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名爲肉桂亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂剩出單桂條陶爲深誤也

今按陳藏器本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂爲名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者爲一色以厚嫩者爲一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也

新瓷瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云 凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并額角 **又方** 治九種心痛妨悶用桂心一分爲末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立効 **又方** 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮擣羅爲散不計時候熱酒調下一錢匕 **又方** 治産後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩擣羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下二丸

外臺秘要 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三

千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煑取汁故布醮搶病上正即止左喎搶右右喎搶左常用大効 **又方** 大治失音末桂著舌下漸嚥汁 **又方** 治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煮取一升分二服

肘後方 治卒心痛桂心八兩㕮咀水四升煮取一升分三服 **又方** 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得 **又方** 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩㕮咀以水三升煮取二升

心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮爲木蘭皮肉爲桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黒皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形爲疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂爲一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬矢熅中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃出布綿乾之并用滓與絮複布爲中其布長六七尺爲六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入

甘發散爲陽之説尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麄厚處亦不中用諸家之説但各執已見終無證據今又謂之官桂不知縁何而立名慮後世爲别物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒**主上氣欬逆結氣喉痹吐吸**心痛**脅風脅痛溫筋通脈止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老**生南海山谷

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是别樹爲復猶是桂生有老宿者爾亦所未究**唐本注**云爾雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麄虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此爲善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之**爾雅疏**云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也**藥性論**云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經文具桂條下

經驗

去痒適寒溫盡服 **又方** 治反腰有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗 **葛氏方** 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜舍二十許服亦療下血大神驗千金方同 **又方** 治產後腹中瘕痛末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同 **孫真人食忌** 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗 **又方** 治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕 **梅師方** 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之 **又方** 治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之 **又方** 治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕 **斗門方** 治中風失音用桂心一兩去其麁皮近人身體懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同 **姚和衆方** 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度 **抱朴子云** 桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛

經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

後方 治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如菉豆大小兒熟水下五丸大人十丸未痊再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採 **陶隱居** 云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪 **唐本注** 云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白蘂黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經 文具桂條下

列仙傳 范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采藥詩 闇河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云 謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本

子如巴豆新羅往往進之 日華子 云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿 又云 松葉暖無毒灸署凍瘡風濕瘡佳 又云 松節無毒治脚軟骨節風 又云 松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

圖經曰 松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者爲勝道人服餌或合茯苓松柏實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水旣凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但个松實多作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松𦼮音詣主牛馬瘡皮上綠衣名艾蒳香用合諸香燒之其煙不散方書言松爲五粒字當讀爲鬣音之誤也言每五鬣爲一葉或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方 絶穀昇仙不食法取松實擣爲膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方 服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絶穀不飢渴松葉不以多少細切更研每月食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方 治牙齒歷蠹齒根黯黑用松節燒灰揩之神效

又方 治一切瘻煉成松脂末塡瘡孔令滿日三四度用之

又方 神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年 **臣禹錫等謹按日華子**云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢 **陶隱居**云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟挼內寒水中數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煑用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水及麵飲服之亦有陰乾擣爲屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理爲佳物但人多輕忽近易之爾 **唐本注**云松花名松黃拂取似蒲黃正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名詣音詣主牛馬瘡疥佳樹皮綠衣名艾蒳合和諸香燒之其煙團聚青白可愛也 **臣禹錫等謹按藥性論**松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有蚛孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風 **蕭炳**云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒

慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落

鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉袞令勻凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

傷寒類要 治天行病辟溫方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子 趙瞿病癩歷年醫不差家乃賷粮弃送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可錬服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光大如鏡

列仙傳 偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯堯不能服松者構松也

野人閑話 伏虎尊師錬松脂法十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰 松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾脣焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黃五物等同爲末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後溫溫細呷松子多海東來今關右亦有但細小味薄與栢子仁同治虛祕

服及百日身輕三百日日行五百里絶穀久服昇仙渴即飲水亦可以鍊了松脂同服之

外臺秘要 集驗療齲齒取松脂銳如錐絍齲孔內須臾齲蟲緣松脂出梅師方同

又方 治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日三皁柱斷離者二百日差斷鹽及房室

又方 療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數食麪粥為佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方 松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方 治腳氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑更能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉㕮咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆

又方 治歷節風松葉擣取一升以酒三升浸七日服一合日三服

又方 治日喝青松葉一斤擣令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止

又方 治三年中風不軟者松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服取汗出立差

千金翼 若齒黑以松末灰揩之末雄黃塗齗上百日神効

梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥 治腳轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭景天爲之使陶隱居云槐子以相連多者爲好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛爲水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁唐本注云別録云八月斷槐大枝使生嫩蘖煑汁釀酒療大風痿痺甚效槐耳味苦辛平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝸毒臣禹錫等謹按爾雅云櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕釋曰櫰槐一也大葉而黑名櫰不爾即名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也藥性論云槐子月主治大熱難產皮煑汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦無毒能主治口齒風疳䘌血以煎漿水煑含之又煎淋浴男子陰疝卵腫陳藏器云槐實本功外殺蟲去風合房折取陰乾煑服味一如茶明目除熱淚頭腦心胷間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如舩車上者花堪染黄子上房七月收之染皂木爲灰長毛髮日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒又云槐皮草治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人産門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名櫰槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青緑者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煆爲黒灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者篩末飲服以治

高郵軍槐實



槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

頭水三大升煮取一升頓服 **又方** 治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲 **千金翼** 治螻蛄瘻槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡 **肘後方** 治內瘻用槐白皮擣丸綿裹內下部中得効 **又方** 療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服 **百一方** 治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒溫稍稍服之 **經驗方** 治野鷄痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯 **又方** 治下血槐花荊芥穗等分爲末酒調下一錢匕 **梅師方** 治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕 **又方** 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道令更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部 **食醫心鏡** 治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙法取葉碾作末如茶法煎呷之 **廣利方** 治姙娠難產令易方水吞槐子七枚即出 **廣濟方** 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓用鹽少許適寒溫含之日三易之 **必効方** 療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五徧冷復煖若涉遠恐衝風即以米粉粉之即効 **張文仲** 療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服方寸匕日三又槐白皮一擔剉以水煮令濃脫衣入水中坐冷更易不過三用蟲出止 **傷寒類要** 大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕 **子母**

下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著稿鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甕中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還從一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安撫使判官乘騾入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如煻灰火至驛僵仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾而馳

雷公云 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡使用銅鎚搥之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

食療 主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主癮瘮牙齒諸風疼

外臺秘要 療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一外蛔虫出

千金方 療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研之至瞑止令仰卧以塗向眼眥日三度差

又方 療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中盛宅中高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方 古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方 治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩

槐實條下

簡要濟衆治婦人漏下血不絕槐花耦不以多少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

衍義曰槐花今染家亦用收時折其未開花煑一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲漉爲餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒**主五內邪氣熱中消渴周痺**風濕下胷脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸**久服堅筋骨輕身不老**耐寒暑

秘録日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把即易產 產寶療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕 太清草木方槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰槐實止言實今當分爲二實本出莢中若擣莢作煎者當言莢也莢中子大如豆堅而紫色者實也今本條不析出莢與莢中子蓋其用各別皆疏導風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見日華子 圖經文具

七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上丑治服之又有并花實根莖葉作煎及單笮子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲音搜疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別是三物相似而二物又有刺溲疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳或云溲疏以高大爲別是不然也今枸杞極有高大者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根蟠結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州州寺大井傍生枸杞亦歲久故土人目爲枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野丘墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此爲三物而同一名也陳子昂觀玉篇云余從補闕喬公北征夏四月次于張掖河洲草木無他異惟有仙人杖往

一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生噉亦蒸煮食也枸杞根實爲服食家用其說甚美仙人之杖遠有百乎**[illegible]按爾雅疏**云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾**抱朴子**云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨**藥性論**云枸杞目子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明自安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熱麵毒又根皮細剉麪拌熟煮吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾爲末入乾地黃中爲丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉擣汁注眼中妙**日華子**云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜其莖幹高三五尺作叢六月

肘後方 治大赫瘡此患急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至差 又方 療目熱生膚赤白眼擣枸杞汁洗目五七度 又方 大食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煮粥飼之即不狂若不肯食糜以蓋塗其鼻既紙之則欲食矣 經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不匀候稀稠得所待冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨溫酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化 經驗後方 治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之 又方 變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甆瓶內浸二十一日了開封添地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盃至立春後鬚鬢却黑勿食蕪荑葱服之耐老輕身無比 孫真人備急方 治滿口齒有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨髓風經驗後方同 兵部手集 療眼暴赤痛神効枸杞汁點眼立驗 沈存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少

性叢生子昔嘗餌之此役也息意滋味戍人有薦嘉蔬者此物存焉因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃譏予予因作觀王篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑爲枸棘枸棘亦非甘物乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真爲偽失青黃甘苦之別而至於是宜乎予曷論著之詳也

雷公云 凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

食療 寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煮汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煮熟吞之去腎氣尤良又益精氣

聖惠方 枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研搦勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後即任性飲之外臺秘要同

千金方 治齒疼煮枸杞汁含之

又方 治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喫



乾州柏實



密州側柏

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生太山山谷柏葉尤良○柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採

核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煑取三升絞去滓更内盐一兩煎取二升傅目或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少淨洗先刮上面麁皮留之再刮取細白穰取麁皮同地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立効有一朝士腹脅間病疽經歲不差人燒灰傅貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云 枸棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花小而紅紫色採時七月上申日圖經所說實形長而枝無刺者真枸杞也此別是一種類必多根而致疑又用根去上浮麁皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

衍義曰 枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直為補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之

栢實

殺五臟蟲道家多作柏葉湯常服益人古柏葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世所植故人多採收以作藥其味甘香於常柏也

雷公云 凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾却用黄精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於鐺中著水用瓶器盛柏子人著火緩緩煮成煎為度每煎三兩柏子人用酒五兩浸乾為度

又云 凡使勿用花柏葉并叢柏葉有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若苑栢葉其樹濃葉成朶無子叢柏葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用糯泔浸七日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黄精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黄精汁乾盡然後用之如修事一斤用黄精自然汁十二兩

聖惠方 治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取曝乾擣羅為末以水調下一錢匕日三四服肘後方同

又方 治大風疾令眉鬚再生用側柏葉九蒸九曝擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五丸十丸百日即生

又方 治憂恚嘔血煩滿少氣胷中疼痛用柏葉擣羅為散不計時候以粥飲調下二錢匕

又方 小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青白色用柏子人末溫水調下二錢

經驗後方 治霍乱轉筋先以暖物裹脚然後以柏樹木細剉煮湯淋之

又方 小兒洞下痢煮柏葉服之

梅師方 治中熱油及火燒瘡以柏白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 生髮方取側柏葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記 採松栢法嘗以三月四月採新

陰乾○柏白皮主火灼爛瘡長毛髮牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麵麹陶隱居云柏葉實亦爲服餌所重服餌別有法柏處處有當以太山爲佳並忌取冢墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云惡麹人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也唐本注云柏枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取湁療㾴疥及癩瘡良今子人惟出陝州宜州爲勝太山無復採者臣禹錫等謹按蜀本圖經云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時藥性論云柏子人君惡菊花畏羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇又云側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛性澁能治冷風歷節疼痛日華子云柏子人治風潤皮膚此是側柏子入藥微炒用又云柏葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮又云柏白皮無毒

圖經曰柏實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂礧取熟人子用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側柏然云性寒止痛其方採葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒湯湯火燒塗傅於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾爲末與川黃連二味同煎爲汁服之以療男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蠱痢者治之有殊效又能

衍義曰栢取脂以療馬瘸疥今未見用松脂者老人虛秘栢子人大麻子人松子人等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前嵩官陜西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木爲至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒主胸脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下

生松葉可長三四寸許并花蘂取陰乾細擣爲末其柏葉取深山巖谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細擣爲末用白蜜丸如小豆大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣滋五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方 治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傅著腫上熱蒕著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子 漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宫人關東賊至秦王出降驚走入山飢無所食泊欲餓死有一老公教我喫松柏葉實初時苦澁後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 赤松子好食柏實齒落更生

別說云 謹按陶隱居說柏忌取塚墓上者今云出乾州者最佳則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之柏異於他處其木未有無文理者而其文多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢關陝人家多以爲貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傅惡瘡久不差有蟲者牛馬畜産有瘡疥名爲重病以傅之三五次無不愈也

不識訛為間爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而塊小而不復採用第一出華山形極麁大雍州南山亦有不如華山者

今注 馬間當是馬蘭二注皆恐非也 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多 **范子**云茯苓出嵩高三輔 **淮南子**云下有茯苓上有菟絲注云茯苓千歲松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也 **典術**云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之 **廣誌**云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提漢陽縣 **藥性論**云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣 **又云**茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健志 **日華子**云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰 茯苓生泰山山谷今泰華嵩高山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久為人斬伐者其枯折搓枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱根而輕虛者為茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云伏靈在菟絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜捎或作燒

結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胷腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名茯菟其有抱根者名茯神○茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲陶隱居云按藥無馬間或是馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煑之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不飢爲藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其貞全不朽矣其有銜松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌唐本注云李氏本草云馬刀爲茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人

雀卵色用白茯苓末蜜和傅之　肘後方　姚氏療䵟茯苓末白蜜
和塗上滿七日即愈　經驗後方　養老
延年
服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甆瓶
內以好酒浸以三重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食
一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物
久久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏　孫真人枕中記　茯
苓
久服百日百病除二百日夜晝不眠
二年後役使鬼神四年後玉女来侍　抱朴子　任子季服茯苓十八
年玉女從之能隱能
彰不食穀灸瘢
滅面生光玉澤　宋王微　茯苓讚皓苓下居彤紛上薈中狀雞鳧具
客龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔
紅可
佩　神仙服茯苓法　白茯苓去皮酒浸十五日漉出
爲散每服三錢水調下日三
衍義曰　伏苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱
未絕故爲是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方
發泄於外結爲伏苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義茯
神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故
曰伏神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚
能生物乎荅曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土
之上精英未淪安得不爲物也其上
有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血

菟絲去之即篝燭此地篝音溝籠也蓋然火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓蘇法云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟挼去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云 凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方 治面皯皰及產婦黑皰如

如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙瑿珀其珀是眾珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調則柏子末安於甆鍋子中安琥珀於末中了下火煮從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

外臺秘要 治魚骾骨橫喉中六七日不出琥珀珠一物貫串着繩推令前入至骾所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之

又方 療從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

鬼遺方 治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

通典 南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅實光彩甚麗

別說云 謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀掾茯苓時當尋大松摧折或因斫伐而根瓣不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木折不再抽牙其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚊蟲之類此未入土時所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣

通五淋生永昌【陶隱居】云舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煑煆雞子及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥珀處復有茯苓以否【今按】陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鼈甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉【掌禹錫等謹按】【蜀本】注云又據一說楓脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年者所化也但餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也【藥性論】云琥珀君治百邪産後血瘀痛【日華子】云療蠱毒壯心明目摩翳止心痛癲邪破結癥


圖經曰文具茯苓條下

【海藥】是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊産後血暈悶絕兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬擣為散空心酒服三錢匕日再服校量神驗莫及産後即減大黃凡驗真假於手心熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上来者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁太脆文横水珀多無紅色如淺黃多麄皮皺石珀

外小兒帶之辟惡磨滴目瞖赤障等**太平廣記**梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒**主大小便不通利水道除邪氣**腸胃邪熱氣消腫性滑利**久服輕身不飢其實尤良**療小兒頭瘡痂疕花主小兒癇小便不利傷熱**一名零榆**生潁川山谷二月採

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着蜾蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

瑿烏兮切味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西川南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此差殊今略論也新見唐本陳藏器蘇於琥珀注後出瑿功狀按瑿本功

人**食療**生榆皮利小便主石淋又取葉煑食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮為末和菜葅食之甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之取利關節故也又榆人可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塗者尤良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癎小便不利**外臺秘要**治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一㪷煑取五升一服三合日三服**千金方**五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和雞子白傅之**千金髓**火灼爛瘡榆白皮熟嚼封之差**備急方**療身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利**子母秘錄**療姙娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煑汁服二升**又方**小兒白禿瘡擣榆白皮末醋和塗之蟲當出**楊氏產乳**療身體及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃擣為散以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差**嵇叔夜**養生論云榆令人瞑**別說云**謹按榆白皮焙乾為末婦人姙娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尚皆塗之信其驗也又濕擣治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石為碓觜每用此以膠之

衍義曰榆皮今初春先生莢者是去上皺澁乾枯者將中間嫩処剉乾磑為粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以為羹茹嘉祐年過豐沛人闕食鄉民多食此

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人**陶隱居**云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢**唐本注**云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤也**今按**陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也**臣禹錫等謹按爾雅疏**云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆瀹為蔬羹滑於白榆詩云山有樞是也**藥性論**云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差**孟詵**云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良**日華子**云榆白皮通經脉涎傅癬

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢人古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麁皵中極滑白即爾雅所謂榆白枌也此皮入藥今孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末苦酒調塗之刺榆有針刺如柘則古人所茹者云美於白榆爾雅所謂樞荎詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當粮不損

醫以棘實爲酸棗大誤**今注**陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中人服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中人微扁大棗人大而長不類也**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云今河東及滑州以其木爲車軸及匙筯等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾**藥性論**云酸棗人主筋骨風炒末作湯服之**陳藏器**云按酸棗既是棗中之酸更無他異此即真棗何復名酸既云其酸又云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲爲棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗條無令睡之功道棘子不酸今人有衆呼之曰棗棘一也酸甜兩焉縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其人稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市之賣者皆棘子爲之**又云**山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉酸滑好食山人以當果**五代史**後唐刊石藥驗云酸棗人睡多生使不得睡炒熟**日華子**云酸棗人治臍下滿痛


圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中人陰乾四十日成爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棗趙岐注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核人稍長

酸棗



酸棗味酸平無毒**主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺**煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健**久服安五藏輕身延年**生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防己**陶隱居**云今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人噉之以醒睡與此療不得眠正反矣**唐本注**云此即樲棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用人今方用其人補中益氣自補中益肝已下此爲酸棗人之功能又於下品白棘條中復云用其實今

之但以土産宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別爾



商州黃蘗



蘗木 黃蘗也 **味苦寒**無毒**主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔**

而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟便爾頓異而胡洽治振悸不得眠有酸棗人湯酸棗人二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煑取三升分四服深師主虛不得眠煩不可寧有酸棗人湯酸棗人二升蝭母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煑棗減三升後內五物煑取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生用療不得眠豈便以煑湯爲熟乎

雷公云

酸棗人凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗人蒸半日了去尖皮了任研用

食療

酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方

治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗人一兩炒令香熟擣細爲散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

又方

治夜不眠睡用酸棗人半兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煮作粥臨熟下棗人汁更煮三五沸空心食之

又方

治骨蒸勞心煩不得眠臥用酸棗人二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮過不計時候食之

外臺秘要

療齒䘌腐爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

又方

療刺在人肉中不出酸棗人核燒末水服之立便得出

簡要濟衆

治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗人一兩生用金挺腊茶二兩以生薑汁塗炙令微焦擣羅爲散每服二錢水七分煎六分無時溫服

衍義曰

酸棗微熱經不言用人仍療不得眠天下皆有

瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方主卒消渴小便多黃蘗一斤水一外煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有小蘗條木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

雷公曰 凡使用刀削上麁皮了用生蜜水浸半日漉出㬠乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度凡修事五兩用蜜三兩

外臺秘要 口中及舌生瘡爛剉黃蘗含之

千金方 治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸瀝點舌上

肘後方 咽喉卒腫食飲不通黃蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細剉黃蘗五斤以水三外煮漬之傷寒類要同

葛氏方 男子陰瘡損爛水煮黃蘗洗白蜜塗之

又方 卒喉痺取黃蘗片切含之又黃蘗一斤㕮咀酒一斗煮三沸去滓恣飲便愈

又方 食自死六畜肉中毒黃蘗末服方寸匕未解再服之

經驗方 治嘔血黃蘗好者以蜜塗之乾杵爲末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

梅師方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即煞人擣黃蘗末和雞子白塗之

簡要濟衆 治吐血熱極方黃蘗二兩塗蜜於慢火上炙燋擣末每服二錢溫糯米飲調下

十全博救 治小兒熱瀉用黃蘗削皮後焙杵爲末用薄米飲爲丸如粟大每服十丸米飲下

深師方 療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上麁皮取裏好處薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁良久吐

止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神◐根一名檀桓主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌

惡乾漆**陶隱居**云今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其根於道家入木芝品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子蘗亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡**唐本注**云子蘗一名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小蘗所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也**今按**陳藏器本草云蘗皮主熱瘡皰起蟲瘡痢下血殺蛀蟲煎服主消渴**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月採皮日乾**藥性論**云黃蘗使平主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之**日華子**云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘心痛疥癬蜜炙治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰蘗木黃蘗也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿楸葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麁暴乾用其根名檀桓淮南萬畢術曰蘗令面悅取蘗三寸土

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉


樹皮主逐水利小便

莖主癮癣痒單煮洗浴

皮間白汁療癬 **陶隱居**云此即今穀音構樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹有二種取有子葉似蒲萄者佳八月採實所在皆識也 **藥性論**穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麪作餺飥食之主水痢 **段成式酉陽雜俎**云構穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構 **日華子**云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀 **又云**楮葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹 **又云**穀樹汁傅蛇蟲蜂犬咬能合朱砂爲團名曰五金膠漆 圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如彈丸青緑色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一

更含若肖中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同子母秘要錄小兒臍瘡不合黃蘗末塗之衍義曰蘗木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同爲末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中已著

滁州楮實



明州楮實



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

止四五飲良比方久衄亦差

經驗後方 煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎如錫即堪用

廣利方 治蜘蛛人痛不止方穀樹白汁塗之立差

子母秘錄 小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使煖細細服渴停


抱朴子 楮實赤者服之老者成少令人夜聽徹視見鬼神道士梁頓年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜出行及走馬

楊堯輔 說患人躭驪擣花穀葉服驗

修真秘旨 服楮實者輒爲骨軟痰

丹房鏡源 搆汁搜藥砂子

峽州乾漆



說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荆楊交廣謂之穀江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄數升不斷者取楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久衄亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服蓐中血暈服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癬甚效楊炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣爲末煎烏梅湯服方寸匕日再服取羊肉裹末內穀道痢出即止

雷公云 凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方 治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傅癬上

外臺秘要 近効天行後兩脅脹滿臍下如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方 有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煑取六升去滓内米煮粥喫

又方 點眼瞖取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷細研如麪每點於瞖上日三五度漸消

又方 頭風白屑如麩糠方竪截楮木作枕六十日一易新者

肘後方 治卒風不得語剉穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨多少飲之

又方 治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲三升不

舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黒如瑿堅若鐵石為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉乱誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云

外臺秘要 療蚘蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

經驗方 治婦人不曽生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

簡要濟衆 治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆二兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

杜壬 治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分為細末米飲調下一字至一錢

席延賞 治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸乾漆一兩為麄末炒令煙盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀器中熬候可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利為度

抱朴子 內篇淳漆

乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痹療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲**生漆去長蟲久服輕身耐老**生漢中川谷夏至後採乾之

半夏爲之使畏雞子今又忌油脂 **陶隱居**云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之爲水鍊服長生 **臣禹錫等謹按蜀本**注云按漆性並急凡取時須荏油解破淳者難得可重重別制試之上等清漆色黑如瑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也 **藥性論**云乾漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脉不通 **日華子**云治傳尸勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制

圖經曰 乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崖豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆

躄小兒不能行疸瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名犲漆一名犲節五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾

遠志爲之使畏蛇皮玄參 **陶隱居**云今近道處處有東間弥多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用此作灰亦以煮石與地榆並有秘法 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云樹生小叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根若荊根皮黃黑肉白骨硬今所在有之 **藥性論**云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚䐐腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行走 **日華子**云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及冤句今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叉作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剝野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲

不枯者服之通神長生法或以太蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行厨至也淮南子漆見蟹而不乾

衍義曰乾漆苦濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收起又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮



無爲軍五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒**主心腹疝氣腹痛益氣療**

天有五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉育成用之者眞仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得朮柏實青葙共療頭風防風為之使惡石膏陶隱居云河間冤句平壽並在北南

乖失今江淮間所生乃爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青得霜乃紫黒吴中亦多俗名爲追風使亦曰刺通剥取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吴中往往以爲藩籬正似薔薇金櫻葉一加上所説但北間多不知用此

陳藏器序

五加皮花種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急者治眼臃人擣末酒調服自正

雷公曰

今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剥皮陰乾陽人使陰陰人使陽

外臺秘要

治服諸藥石後或熱噤多向冷地卧又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四外煮取二外半候石發之時便服未定更服

楊氏產乳

療龜丹從兩腳赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

東華真人煮石經

舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又異名曰金盐昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金盐母何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煮石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月寶珠

魯定公

母單服五加酒以致不死臨隱去佯詫死時人自莫之悟耳張子聲楊建始王叔才于世彥等皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只爲散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋

神見鬼精注玄尋荆有三種直云荆木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荆牡荆子入藥北方人略無識其木者六甲陰符説一名羊櫨一名空疏理白而中虚斷植即生今羊櫨斫植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論牡荆曰荆花白多子子麁大歴歴踈生不過三兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採牡荆牡荆汁冷而甜餘荆被燒則煙火氣苦牡荆體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覔遂不值猶用荆葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰脚蒸法取荆葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火温之以病人置於葉中剩著葉蓋須臾當汗出藥中旋旋吃飰稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差爲度又取此荆莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶煩熱頭風旋目眩心中瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡 聖惠方 治濕瘑瘡方用荆枝燒瀝塗之効 外臺秘要 頭風頭痛取荆瀝不限多少服集驗方同 千金方 療九竅出血方荆葉擣取汁酒和服二合 又方 治心虚驚悸不定羸瘦方荆瀝二升以火煎至一升外六合分服四合日三夜一集驗方同 千金翼 治喉腫瘡方取荆瀝稍稍嚥之 肘後方 療目卒痛燒荆木出黄汁傅之 又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大荆如臂取瀝服五六合即得差 又方 蛇毒荆葉袋盛薄瘡腫上 深師方 療瘡方荆木燒取汁傅之差 姚和衆 小兒

陽在西論蔓荊即應是今作杖捶之荊而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子實小大如此也牡荊子及出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當此實是真非人籬域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荊都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荊云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既為牡則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之爾

唐本注云此即作捶杖荊是也實細黃色莖勁作樹不為蔓生故稱之為牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荊莖為旛竿此則明蔓不堪為竿今所在皆有此荊既非本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶為誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍乱轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青者為佳出類聚方今人相承多以牡荊為蔓荊此極誤也

今按陳藏器本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡

圖經曰牡荊生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱牡葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居登真隱訣云荊木之華葉通

荊實今人呼爲牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子爲小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊爲蔓荊遂將蔓荊子爲牡荊子也**臣禹錫等謹按蜀本**注云今據陶雖惟不別蔓荊亦不知牡荊爾以理推之即蔓生者爲蔓荊作樹生者爲牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊爲小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有實黑班大如梧子而虛輕冬則葉凋**藥性論**云蔓荊子目治賊風能長鬚髮**日華子**云利關節治赤眼癇疾注云海鹽亦有大如豌豆蔕有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青蕚至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本注長鬚髮

雷公云凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用

衍義曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛糾不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖爲幡竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉後條有欒荊此即便是牡荊也子青色如茱萸不合更立欒荊條故文中云本草不載亦無別名但有欒花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荊當之其說轉見穿鑿

通耳方取蟲食荊子中白
粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荊



蔓荊實味苦辛**微寒**平溫無毒**主筋骨間寒熱濕痺拘**
攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚
出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻音雉**小荊實亦等**
惡烏頭石膏**陶隱居**云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反
呼為小荊恐或以樹形為言復不知蔓荊樹若高大爾**唐本注**云小

所呼辛夷者**唐本注**云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而遊人面此用花開者易得而且香也**今按**陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未折時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆北人呼為木筆其花最早南人呼為迎春**臣禹錫等謹按**蜀本圖經云樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子夏抄復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身徑二尺許去根三尺已來便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至来年正月二月始開初是興元府進来其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾**藥性論**云辛夷臣能治面生䵟皰面脂用主光華**日華子**云通關脉明目治頭痛憎寒體噤瘙痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨

辛夷



辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾芎藭爲之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃環陶隱居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痹女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦音鳥又音弔生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形類猶是一般但根津所因處爲異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑擣與此又不同唐本注云此多生槲櫸柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚脆莖麄短江南人相承用爲續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也臣禹錫等謹按蜀本注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者爲驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形


隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云 凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌 乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷以爲車旗言有香絜也

衍義曰 辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



桑寄生下嚥必驗如神向承乏吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以佗木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝腳中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮惡蛇蛻皮玄參陶隱居云上虞在豫州虞虢之虞非

三月四月花黃赤色六月七月結子黃緑色如小豆以汁稠粘者良也【藥性論】云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止【日華子】云助筋骨益血脉採人多在欅樹上收呼為桑寄生在桑上者極少纔有形與欅樹上者亦不同次即楓樹上力同欅樹上者黃色七月八月採

圖經曰桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是鳥鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡槲欅柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名蔦詩頍弁云蔦與女蘿陸璣疏云葉似當盧子如覆盆赤黒甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑方宜不同也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者實假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癮瘮風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有**唐本注**云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹爲坎十一月採脂唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**楓香脂皮共三條主治稍異注云按王瓘廣軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化爲楓木之林爾雅楓欇欇似白楊而有岐其脂入地千年爲琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香**爾雅**疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名欇欇郭云葉圓而岐有香今之楓香是也**南方草木狀**曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有

會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲爲佳用之薄削去上皮橫理切令絲斷也 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有 **藥性論** 云杜仲味苦能治腎冷𦡊公對切腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之 **日華子** 云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用

圖經曰 杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之櫋初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫋芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云 凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹喫空腹食之

肘後方 腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾於木臼中擣爲末煑棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採


陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者**唐本注**云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之**陳藏器**云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚令健枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作稠煎傅之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木蝱子可合藥木蝱在葉中卷葉如子羽化爲蝱

之陳藏器云楓皮本功外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥所療蘇爲誤爾又云有毒轉明其謬水煎止下痢爲最日華子云楓皮止霍乱刺風冷風煎湯浴之圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月斫爲坎十一月採之其皮性澁止水痢水煎飲之爾雅謂楓爲攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮癬痒毒與此相類即一物也簡要濟衆治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之通典南蠻記楓脂爲之琥珀在地上傍不生草木深忽入九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成乃堅宋齊丘化書云老楓化爲羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真僞兼能治風癮癬痒毒水煎熱煠洗

女貞實


韶州木蘭



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾圖

非木子又云冬青其葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼爲凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是女貞兩種冬青日華子云冬青皮涼無毒去血補益肌膚圖經曰實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多貞木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛陵冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治瘴瘃殊效兼滅瘢疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如櫨一名枸骨理白可爲函板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癜風亦可作煎傳之

蜀州木蘭



春州木蘭



淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃桃核今人皆合殼用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰揕能治鼻衄

圖經曰蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚癢或生翳或赤眥一切皆主之宣州黃連擣篩末蕤核人去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳與黃連等分和合取無蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿塡於中却取所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效故附也

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤人同水煑一伏時後瀝出去諸般藥取蕤人研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳藏器蕤子生熟足睡不眠

經曰　木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要　療面上皶皰皯䵳方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中曬擣末漿水服方寸匕日三

子母秘録　療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麄皮用醋一升漬取汁注重舌上



蕤核　味甘溫微寒無毒　主心腹邪結氣明目目赤痛傷

膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞**圖經曰**丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟陵冬不凋花圓細黃
色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麄大如山茱萸者謂之母丁香二八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆爲之母丁香小者實爲之丁香主
風疳䘌骨槽勞臭治氣烏髭鬚殺蟲療五痔辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫟棗核方中多使雌力大膏煎中用雌若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

聖惠方治桑蠷螋人用丁香末蜜調塗之

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服

梅師方治乳頭裂破擣丁香末傅之

又方治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺秘要方同

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾擣羅爲散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳爲末縫紗囊如小指實末內陰中主陰冷病中病便已


廣州丁香



丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳𧏾能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採**今注**按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋醫家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有麤大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊木丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也**又按**陳藏器本草云丁香於其母丁香主變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也今附**[illegible]謹按蜀本**注云母丁香擊之則順理而折兩向療嘔逆甚驗**藥性論**云丁香皆能主冷氣腹痛**日華子**云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣賁豚氣陰痛壯陽暖腰

節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰沉香青桂香雞骨香馬蹄香棧香同是本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者爲青桂堅黑而沉水爲沉香半浮半沉與水面平者爲雞骨最麄者爲棧香又云棧香中形如雞骨者爲雞骨香形如馬蹄者爲馬蹄香然今人有得沉香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是棧香也其又麄不甚藥用者爲生結黃熟香其實一種有精麄之異耳並採無時嶺表錄異云廣管羅州多棧香如柜柳其花白而繁皮堪作紙名爲香皮紙灰白色有文如魚子牋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沉香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又敘所出之地云竇化高雷中國出香之地也比海南者優劣不侔甚矣既所禀不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沉不待似是蓋趨利戕賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣誌云南波斯國松木脂有紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香爲薰陸耳治腎氣補腰膝霍乱吐下衝惡中邪氣五疰治血止



崖州沉香



廣州沉香

沉香微溫療風水毒腫去惡氣陶隱居云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳臣禹錫等謹按陳藏器云沉香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者為沉香浮者為煎香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨只是煎香蘇乃重云深覺煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜蘅葉一名馬蹄香即非此者與前香別也南越志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香浮水面平者為雞骨最麁者為棧香日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨

香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用膏油乃其合治成者耳或云師子矢亦是西國草木皮汁所爲胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍乱中惡鬼氣殺蟲有數種黄白紫之異今人盛用之眞紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦温無毒主心腹痛霍乱中惡邪鬼疰清人神並宜酒煑服之諸瘡腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者爲沉香浮者爲檀似雞骨爲雞骨香似馬蹄者爲馬蹄香似牛頭者爲牛頭香枝條細實者爲青桂麁重者爲箋香已上七件並同一樹梵云波律亦此香也 **雷公云** 沉香凡使須要不枯者如觜角硬重沉於水下爲上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥出即入拌和用之 **通典** 海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斫之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名曰沉香次不沉者曰棧香海南北嶲國出好棧香藿香及硫黄其藿香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅貞芬香獨存取以爲香 **楊文公談苑** 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民斫採賣與人其一樹出香

痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以縉袋掛於牎隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌者也雄者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省故事尚書郎口含雞舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆於乳香中時時得木實似棗核者以爲雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞舌香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖踈又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲雞舌香擊破有解理如雞舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用雞舌香以此似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸有百疹之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以南木似橘煎枝葉以爲香往往以其皮及蠹屑和之難得淳好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香條云生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以爲是師子矢亦是指此膏油者言之耳然師子矢今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合

薰陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸陶隱居云此合
香家要用不正
入藥唐本注云形似白膠出天竺單于國臣禹錫等謹按南方草木
狀云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人
採取之賣與賈人注南方異物
志同其異者惟云狀如桃膠
圖經文具沉
香條下
唐本薰陸香微溫
去惡氣惡瘡
出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天
竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚
梅師方治齒蟲痛不可忍嚼
薰陸香咽其汁立差

雞舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛陶隱居云此皆
合香家要用不正入藥唐本注云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花
子似棗核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香
出崑崙及交愛以南臣禹錫等謹按藥性論云雞舌香使味辛無毒
入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香齊民要術云俗人以
其似丁子故
為丁子香
圖經文具沉
香條下
外臺秘要療䘌齒方煮雞
舌香汁含之差
又方
療脣舌忽生瘡雞舌
香末以綿裹含之差
抱朴子雞舌香黃連乳汁煎治目中之病應
邵漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香
含之
沈存中筆談子集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏
拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香
世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也日華子云雞舌香治
口氣所以三省故事郎官日含雞舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此

三等曰沈香棧香黃熟香沈棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脱而剔取黃熟其破者爲黃散香夷民以香樹爲槽以飼雞狗

別說云

謹按沈香種類極多除掌氏補注及圖經所載多件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者唯沈而其中無空心者可用若雖沈水而有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟嫩也

衍義曰

沈香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝岡嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔山民或以構茅廬或爲橋梁或爲飯甑尤佳有香者百無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹中或爲沈或爲煎或爲黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結爲斑點遂名鷓鴣斑燔之極清烈沈之良者惟在瓊崖等州俗謂之角沈黃沈乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沈尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣爲上品藥須極細爲佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香爲其垂滴如乳鎔塌在地者謂之塌香皆一也


是雞舌藥是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合熏香本經主霍乱心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝㮶殊非木類恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁子香則可以為母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中熱臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸**陶隱居**云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮及蠹虫屎雜之惟軟者為佳餘香無真僞而有精麁爾**唐本注**云詹糖樹似

正謂丁香治口氣至今方書爲然又古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香此最爲明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柿核略無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛臣禹錫等謹按南州**異物志**云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中**南方草木狀**云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬尔出交趾九真諸國**日華子**云味辛**圖經曰**藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是旃檀節是沈水花

肉消愈

沈存中乳香即薰陸香也如乳頭者為乳香榻地者為榻香丹房鏡源乳香啞銅

〔降真香〕出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上【海藥】云徐表南州記云生南海山【又云】生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗【又按】仙傳云燒之或引鶴降醮星辰燒此香甚為第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷【陶隱居】云俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾【唐本注】云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以為疑也【臣禹錫等謹按梁書】云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一物也【又云】大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也【陳藏器】云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所為胡人將來欲人貴之飾其名爾圖經文具沈香條下〔唐本餘〕除鬼魅

橘煎枝爲香似沙糖而黒出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安 圖經 文具沈香條下

檀香 陶隱居 云白檀消熱腫 臣禹錫等謹按陳藏器 云主心腹霍乱中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南 日華子 云檀香熱無毒治痛霍乱腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處 圖經 文具沈香條下

乳香微温療風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒 日華子 云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍乱衛惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 陳藏器 云蓋薰陸之類也其性温療耳聾中風口禁婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消 圖經 文具沈香條下 海藥云 乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者爲上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者爲上 簡要濟衆 催生方乳香一分黄明者細研爲末取毋猪血和令匀丸梧桐子大每服五丸酒下 博濟方 治子死腹中黄明乳香以端午日午時或歲除夜収猪心血相和研爲丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者令酒磨下一丸 又方 治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙 靈苑方 治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不差用此法乳香末膽礬燒研等分傅之

今之刺揄子形加榅桲而小今醫家用之甚驗〔雷公炮炙論〕云林檎向裏子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林檎子者〔日華子〕云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蚘蟲等和鐵粉研拔白髮傅之再出黑者亦可染髮〔又云〕金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰 金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劒南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳


〔孫真人食忌〕 金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

沈存中 金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性今取半黃時採用妙

衍義曰 金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘


藤黃 謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花



舒州金櫻子



泉州金櫻子



宜州金櫻子

金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是

而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮䵟黷花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈嘴至代州鴈門皆放落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡

有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之膽草酸澁有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹

其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虚弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虚渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陁木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹内血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃海藥云按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陁褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣塊温腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處

浮疱以椿木同煮之妙也◐圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

麪木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麪彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麪味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼爲麪麪也

栅木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云栅木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服

無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也

物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃往看巳腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香●圖經文具沉香條下

海藥云謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服

斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄者汁服之主天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也 ◐ 海藥云 謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水齕便嚥此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出臯蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也 〔海藥云〕 謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異

紻木味甘温無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒
生林漢山谷木文側故曰紻木
斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之
生山谷中不凋子如珠而斑冬〻取之
阿月渾子味辛温澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生
西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也
不彫木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老
變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如
棠梨
曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去久嗽出犍爲牙
門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云

訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑浄似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但湏嚼嚥其汁驗也〈海藥〉云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顔色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顔注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不湏削理也

牛奶藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中
粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹
震燒木主火驚失心者煑服之又取掛門戶間大厭火災
此霹靂木也
木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服
令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以
用釀酒也
帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山●山海經曰
少室山有木名帝休其枝五衢黄花黑實服之不愁
今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘
憂也

蜀人謂之沉藹藤亦云治癬

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注爲南
土無榆也
那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黄大小便澁赤瘮毒
諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍
花也
黄屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主
酒疸目黄及野雞病熱痢下血水煮服之從西南来者
並作屑滌黄用之樹如檀

重修政和經史證類備用本草卷第十二

[seal]

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末爲散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲蘖之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中

重修政和經史證類備用本草卷第十三 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

一十一種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

毗梨勒 唐附　菴摩勒 唐附　鬱金香 今附

衛矛 鬼箭也　海桐皮 今附　大腹 今附

紫藤 今附　**合歡**　虎杖 自草部今移

五倍子 今附自草部今移　伏牛花 今附自草部今移　天竺黃 今附

蜜蒙花 今附自草部今移　天竺桂 今附　折傷木 唐附

桑花 新補　椋子木 唐附　毎始王木 唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香　櫚木　研藥

黃龍眼　箭簳　元慈勒

都咸子　鑿孔中木　櫟木皮

省藤　松楊木　楊盧耳

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮 葉耳五木耳附桑椹桑灰唐注蕈菌續注
竹葉 根汁實瀝皮茹筍附竹黄續注

吳茱萸 根附葉并椒子根續注
檳榔
梔子 山梔子續注

紫鉚 音礦
騏驎竭 唐附自玉石部今移
龍腦香 唐附相思子續注

食茱萸 唐附皮續注
蕪荑
枳殼 今附

枳實
厚朴
茗苦搽 唐附

秦皮
秦椒
山茱萸 胡頹子續注


紫葳 凌霄花也莖葉等附根續注
胡桐淚 唐附自草部今移
墨 今附

棘刺花 實葉針附
猪苓
白棘


烏藥 今附
沒藥 今附
龍眼

安悉香 唐附
仙人杖 新補草仙人杖附
松蘿

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷桂心麻子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕

故甑蔽　梫木　象豆
地主　腐木　石刺木
栅木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
杭村　鬼膊藤　木戟
奴柘　温藤　鬼齒
鐵槌柄　古櫬板　慈母
飯籮　白馬骨　紫衣
梳篦　倒掛藤　故木砧
古廁木　桃掘　梭頭
救月杖　地龍藤　火槽頭

藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血又云木耳赤可單用平孟詵云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹蕭炳云桑葉炙煎飲止霍亂孟詵云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入鍊五金家用日華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即出桑根皮又云家桑東行根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傅鵝口瘡大驗又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並蒸後署蛇蟲蜈蚣咬鹽挼傅上春葉未開枝可作煎酒服治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛藥性論云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈次柘木者良孟詵云菌子寒發五藏風擁經脈動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剥去上麁皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者爲上霜後採之

積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡

一名桑菌一名木麥 **蜀本**麥作麥詮荀切

五木耳名檽音軟**益氣不飢輕身強志**生犍爲山谷六月多雨時採即暴乾 **陶隱居**云東行桑根乃易得而江邊檽又呼爲桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用 **唐本注**云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此爲五耳軟者並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁爲煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傅金瘡止血生肌也 **今按**陳藏器本草云桑葉汁主霍乱腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名雞桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲黑泥染白鬚如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白鬚點孔中即生黑者 **日壽錫**

向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青延者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥惡鐵并鉛也

聖惠方 治大風頭面髭鬚脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熟水入菉豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脉極寒鬚髮墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煮五六沸去滓洗沐鬢髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飯飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以鬚拭口次以汁傅之

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內煻灰中炮令極熱破斷以頭拄瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取薤白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末每衄發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方 産後下血不止炙桑白皮煮水飲之

又方 血露不絶鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所

煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黑二種暴乾皆主變白鬚皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其紫燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蟲蠹主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金瘡腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療徧躰風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金創及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有葚與椹同梔郭璞云辨半也一半有葚半無名曰梔又云女桑桋桑俗間呼桑木之小而條長者爲女桑又山桑木堪弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云凡使十年已上

錢相公篋中方治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効 子母秘録治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服 又方小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之 又方小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傅之 楊氏產乳凡子不得與桑椹子食令兒心寒 宮氣方治小兒舌上生瘡如粥皮桑白皮汁傅之三兩度差 仙方桑椹熟時收之日乾爲末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良 史記桑樹根旁行出地者名爲伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪 毛詩泮水篇云食我桑椹懷我好音 氓詩無食桑葚注葚桑實也食過則醉傷其性 丹房鏡源桑灰結汞 衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯磁器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

淡竹



作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方　飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

梅師方　治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方　治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方　治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣為末每服米飲調下一兩錢

又方　治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効正月八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十二十一月二十六十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甆器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方　治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好著淨洗過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服

又方　墜馬撲損以桑根白皮五斤為末水一升煎成膏傅於損處便止巳後亦無宿血終不發動

廣利方　治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六大合去滓空心分溫三服

又方　治蛇咬瘡桑樹白皮汁傅之差

又方　治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之


勝金方　治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傅過將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之差

瀝大寒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶
皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋
苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅
竹筍蜀本作諸笋味甘無毒主消渴利水道益氣可久食
陶隱居云竹類甚多此前一條云是篁竹次用淡苦爾又一種薄殼
者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以笋爲佳於藥無用凡取竹
瀝惟用淡苦篁竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑
有實狀如小麥堪可爲飯今按陳藏器本草云苦竹笋主不睡去面
目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣
淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣禹錫等謹按藥性論云淡
竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹瀝治卒中風
失音不語苦者治眼赤又云青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治
五痔日華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音
不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇
天弔茎葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩
熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同孟詵云笋寒主逆氣除煩
熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食
其淡竹及中母笋雖美然發背悶脚氣[illegible]慈竹瀝療熱風和食飲

苦竹



篁竹



竹葉篁音謹竹葉**味苦平**大寒無毒**主欬逆上氣溢筋**

急惡瘍殺小蟲除煩熱風痓喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒**汁主風痓**

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣

方 治齒間血出以竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之 **又方** 齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人含噀其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差 **又方** 治時氣五六日心神煩躁不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處 **又方** 傷寒五六日已上者作青竹瀝小煎分減數數飲之厚覆取汗 **又方** 卒失聲聲噎不出濃煮苦竹葉服之 **又方** 小兒身中惡瘡煮取竹汁日澡洗

葛氏方 卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

梅師方 治産後身或強直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒 **又方** 主姙娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時服竹瀝 **又方** 治目赤眥痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡 理心煩悶益氣力止渴苦筍熟煮任性食之又苦竹筍主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食之又篁竹筍主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

簡要濟衆 頭瘡大筍竹葉燒爲灰量瘡大小用灰調生油傅入少膩粉佳

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及掘地作坑貯水臥以腫處就坑子上角之如菉豆大戢戢然出不止遍匝胷肋 **又方**

服之良【圖本】圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰

篁竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜篁字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極麤大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序

久渴心煩服竹瀝

食療

淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痹鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘖啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣笋不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣篁淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺秘要

療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中風覺頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中央承取投之可活

千金方

凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方

治齒齗間津液血出不止苦竹茹四兩以酢漬一宿含之

又

根煮取濃汁飲之 **姚和衆** 小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之 **李畋該聞集** 去爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家爲山魈所祟擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止 **別說云** 謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澁江浙人号爲竹米以爲荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘千人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也 **衍義曰** 竹葉凡諸竹與笋性皆微寒故知葉其用一致本經不言笋及苦竹性苦取瀝作油亦不必強擇也

張仲景竹葉湯用淡竹笋難化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失照管壯熱喘麁不食多睡仰頭呻吟欬嘔逆瞑目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大嚾之良久大吐有物噎於喉中乳媼以指摘出之約長三寸麁如小指乃三日前臨昔曝者乾箭笋是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也如此經曰問而知之者謂之工小兒不能問故爲難治醫者當審愼也

越州吳茱萸

臨江軍吳茱萸

治瘡慈竹笋籜灰油和塗之妙　又方　治中風口噤服淡竹瀝一升　又方　治湯火灼爛竹中蟲蚛末傅之良　又方　小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生慎不可逆加鍼灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆無此疾可審之　又方　治小兒犬人欬逆短氣胷中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升　廣利方　治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升微微煖服之　姚氏方　卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多揩齒上差　傷寒類要　治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同　子母秘録　治胎動取其竹根煮汁服　又方　安胎取竹瀝服之　又方　治姙娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹茹五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之　又方　小兒癇刮青竹茹三兩醋三升煎一升去滓服一合兼治小兒口噤體熱病　又方　小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和猪脂塗上又以雞子白傅之亦妙　產書　治姙娠悞有失墜忽推著疼痛新青竹茹二合以好酒一升煮茹三五沸分作三度服　產寶　治姙娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈　又方　治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服　楊氏產乳　療瘡疥燒竹葉為末以雞子白和之塗上不過三四次立差　又方　姙娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少細細服之　又方　療胎動安胎方[illegible]竹

是不識藙字似藙字乃以相傳其根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之**唐本注**云爾雅釋木云椒樧醜梂陸氏草木疏云椒樧屬亦有樧名陶誤也**臣禹錫等謹按藥性論**吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍乱轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身瘰痺冷食不消利大腸擁氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲**博雅**云梂樧欓越椒茱萸也據音考**孟詵**云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛者煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良**日華子**云建脾通關節治霍乱瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下産後餘血**又云**茱萸葉熱無毒治霍乱下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛盐研署神驗乾即又浸復署霍乱脚轉筋和艾以醋湯拌署妙也**陳藏器**云梂子根濃煮浸痔有驗燒末服亦主痔病又爾雅云櫟實梂也其子房生為梂又赤爪草一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂似小柤而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及冤句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青緑色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂為上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰



吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏根殺三蟲根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經産餘血療白癬一名藙生上谷川谷及冤句九月九日採陰乾蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英陶隱居云礼記名藙而俗中呼爲藙音毅子當

濕痒茱萸一升水三升煑三沸去滓洗痒差

千金方 治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方 治心腹內外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼 産後虛羸盜汗時嗇嗇惡寒茱萸一雞子大以酒三升漬半日煮服

又方 主大人小兒風瘮茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之

又方 主頭風沐頭茱萸二升水五升煑取三升以綿染拭髮根良

肘後方 治中風不能語豉茱萸各一升水五升煮取二升稍稍服之

又方 治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣茱萸二升內中乘熱板開小孔以下部榻上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方 赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之効

經驗方 治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃人一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸溫分三服

經驗後方 補水氣孽赤茱萸二兩米醋煮爛細研爲膏丸如梧桐子大擬湯下七丸空心服

兵部手集 治醋心每醋氣上攻如醶醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如蜇破服此方後二十年不發

又方 治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

又方 小兒火灼瘡一名瘭漿瘡一名火爛瘡用酒煎茱萸拭上

楊氏産乳 療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服

汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可為服食之藥也張仲景治嘔而胷滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用删繁方療脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下驗

雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗一百轉自然无涎日乾任入丸散中用脩事十兩用鹽二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一溢為度

食療微溫主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多食

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻濕絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻暖即停熨累用驗

外臺秘要集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煑熟布裹熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止也

又方治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和帖癰上

又方陰下

秀生棘針重疊其下彼方珍之以爲口實【陳藏器】云蒳子小檳榔也生收火乾中無人者功劣於檳榔顧微廣州記云山檳榔形小而耎細蒳子士人呼爲檳榔孫【日華子】云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷建脾調中除煩破癥結下五膈氣【南海】【藥譜】云檳榔人赤者味苦殺蟲兼補

圖經曰 檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巔大如楯頭又似甘蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人啖之以當果實其俗云南方地溫不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名蒳子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大今醫家不復細分但取作雞心狀有坐正穩心不虛破之作錦文者爲佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異幷皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得眞者今賈人貨者多大腹也

海藥 謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異耳又云如椶櫚也葉茸似芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁㹠諸氣五鬲氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛尿一盞磨一枚空心煖服治脚氣壅毒水腫浮氣秦醫云檳榔二枚一生一熟擣末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療 多食發熱南人生食閩中名橄欖子所來北者

衍義曰呉茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與生及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸虛人服之愈甚



檳榔

廣州檳榔



檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白生南海**陶隱居**云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼為檳榔孫亦可食**唐本注**云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先灰汁煑熟仍火熏使乾始堪停久其中人主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙**臣禹錫等謹按藥性論**云白檳榔君味甘大寒能主宜利五藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚**廣志**云木實白檳榔樹無枝略如柱其顛生椶而

其使銳速效屢嘗試之果如其說

臨江軍梔子



江陵府梔子



建州梔子



梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰

者熟熏乾將來

雷公云 凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文麄者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

聖惠方 治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙

又方 治胎動腰痛搶心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要 若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔人為末以檳榔殼汁或茶飲或豉汁中調服方寸匕甚利

經驗方 治金瘡白檳榔黃連少許為末傅之即差

梅師方 治醋心檳榔四兩橘皮二兩細擣為散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌 治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方 治腰重痛用檳榔為末酒下一錢

又方 治本藏氣以雞心檳榔小使濃磨半箇服或用熱酒調一錢匕効

簡要濟衆 治諸蟲在藏腑久不差檳榔半兩炮擣為末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服

又方 治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者為末用童子小便生薑汁溫酒共半盞調只作一服無時服

廣利方 治脚氣衝心致悶乱不識人白檳榔十二分為末分三服空心暖小便五大合調服日再服

御藥院 治痰涎檳榔為末白湯點一錢

齊民要術 檳榔下氣及宿食白蟲消穀痰飲

衍義曰 檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入藥言

水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

食療 主瘖啞紫癜風黃疸積熱心躁

又方 治下鮮血梔子人燒灰水和一錢匕服之量其大小多少服之

千金方 治火瘡未起梔子人灰麻油和封厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方 治霍乱心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方 治火丹毒擣和水調傅之

又方 治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三外煎取一外去滓服

又方 治熱病新差早起及多食後發以十枚水三外煎取一外去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三兩

又方 治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不能語梔子三十枚水三外煎取一外服

又方 治猘犬咬梔子皮燒末石硫黃等分同研為末傅瘡上日三二傅之差

博濟方 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疞刺山梔子川烏頭等分生擣為末以酒糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十丸

兵部手集 治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方 治婦人臨產痢不限多少燒灰細末空心熟水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥 治傷寒下痢後更煩按之心下耎者虛煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四外煎梔子取二外半內豉更煎取一外去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗 秦王散胃疸食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源 梔子柔金

皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胷心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣**一名木丹**一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也

臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺䗪蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病


圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域詹匐也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中人深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢挾毒熱下者葛洪方以十四枚去皮擣蜜丸服如梧子三丸日三大効又治霍乱轉筋燒梔子三枚末服立愈時行重病後勞發水煮十枚飲汁溫卧微汗乃愈挾食加大黃別煮汁臨熟內之合飲微利遂差

雷公曰凡使勿用顆大者号曰伏尸梔子無力須要如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取人以甘草

取用之吴録謂之赤膠者今按別本注云紫鉚騏驎竭二物同條功効全
別紫鉚色赤而黒其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭色黄而赤味鹹平
無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣葉如櫻桃三角成竭從
木中出如松脂唐本先附玉石部今移臣禹錫等謹按日華子云紫
鉚無毒治驢馬蹄漏可鎔補又云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良
治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性急亦不可多使却引膿 圖
經曰騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木高數丈
婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如
膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹
而氣腥者是海母血不可用眞竭微鹹而甘作梔子氣味舊說與紫
鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚
出眞臘國國人呼爲勒佉亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘
抽冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則爲紫
鉚波斯國使人呼及沙利兩人說如此而眞臘國使人言是蟻運土
上於木端作窠蟻壤爲霧露所霑即化爲紫鉚又交州地志亦云本州
歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫
方亦罕用惟海藥紫鉚謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤
染家所須耳色是木中津液成也治濕痒瘡疥宜入膏用
又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫
鉚樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪
刺內傷血聚並宜酒服欲驗真 雷公云騏驎竭凡使勿用海母血
僞但嚼之不爛如蠟者上也真似騏驎竭只是味鹹并

衍義曰梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澀去皮山梔子火炮大黃連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效

廣州騏驎竭



紫鉚音礦騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異

唐本注云紫色如膠作赤麖音京皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喻如蜂造蜜斫

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作粳米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾

唐本注云樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即杉脂也江南有杉木未經試或方士無脂猶甘蕉無實唐本先附

臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍腦香樹出婆利國呼為固不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有别法

南海藥譜云龍腦油性温味苦本出佛誓國此油從樹所取摩一切風

陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段

腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也

聖惠方產後血暈不知人及狂語麒驎竭一兩細研爲末非時溫酒調二錢匕

廣利方治金瘡血不止兼痛麒驎竭末傅之立止

賈相牛經牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂內入漏處燒鐵篦烙之

酉陽雜俎紫鉚樹出真臘國使衝都尉沙門陁沙尼拔陁言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次

太清伏煉靈妙法麒麟竭出於西胡稟於熒惑之氣生於湯石之陰結而成質紫鉚形若爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣


衍義曰紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黒色研破則紅今人用造綿烟脂邇來亦難得餘如經

廣州龍腦



羅香餘如松杉葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少爲劣爾療水氣用之乃佳唐本注云皮薄開口者是雖名爲食茱萸而不堪多噉之也今按顆粒大經久色黃黑乃是食茱萸顆粒緊小久色青綠即是吳茱萸今按陳藏器本草云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云食茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛本經已有

成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼爲瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜僞入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

海藥謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白膠香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三蟲治五痔明目鎮心秘精又有著龍腦主風瘡䵟黷入膏煎良用點眼則有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水調服立差又唐太宗時西海律國貢龍腦香是知彼處出耳

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥龍腦天南星等分爲末乳鉢內研自五月五日午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

衍義曰龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關鬲熱塞其清香爲百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息一名無姑一名𧂇（音殿）蘠（音唐）生晉山川谷三月採實陰乾

陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如㹮（音信）彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟蛀但患其臭

唐本注云爾雅云蕪荑一名蔱蘠今名𧂇蘠字之誤也今延州同州者最好

今注蕪荑河東河西處處有之況經云生晉山川谷而陶以為惟出高麗蓋是不知其元也

臣禹錫等

吴茱萸云是口折者且茱萸南北總有以吴地爲好所以有吴之名兩處俱堪入食若充藥用要取吴者止可言漢之與吴豈得云食與不食其口拆者是日乾口不拆者是陰乾本經云吴茱萸又云生宛朐宛朐既非吴地以此爲食者耳蘇重出一條

圖經曰 食茱萸舊不載所出州土云功用與吴茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黄黑堪噉者是今南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黄上有小白點葉正類油麻花黄蜀人呼其子爲艾子蓋禮記所謂藙者藙艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療 温主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑冷能温中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名欓子不堪食

孫真人食忌 云六月七月勿食傷人氣發瘡痍

勝金方 治蚰蜒毒茱萸一兩爲末冷水調分爲三服立差

蕪荑

綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必効以石州蕪荑人二兩和麵炒令黃色為末非時米飲調二錢匕差

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞為醬味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可闕也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風

謹按爾雅釋木云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑**藥性論**云蕪荑使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行**孟詵**云主五藏皮膚肢節邪氣又熱瘡擣和猪脂塗差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生**日華子**云治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃大氣臭如犼爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也又釋草云莁荑蔱蘠注云一名白蕢而與本經一名蔱音殺蘠音唐相近蘇恭云蔱蘠蕪蘠字之誤也然莁荑草類無荑乃木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人又多取作屑以芼五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此等不堪入藥但可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下三十丸增至四十丸久服去三尸益神駐顏云得之章鐐曾得力

陳藏器作醬食之主五雜病除瘡癬其氣膻者良此山榆人也

海藥謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆蔻良

食療散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆人塵者良又殺中惡蟲毒

外臺秘要治膀胱氣急宜下氣蕪荑擣和食鹽末二物等分以


殼燒成黑灰存性羊脛炭為末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見効

必効方熨痔痔頭出或痛不可忍枳殼於煻灰中煨熱微熨盡七枚立定發即熨之

杜壬方瘦胎散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高廁

衍義曰枳殼文具枳實條下

成州枳實



枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦癢除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胸脅痰

安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓤核乃佳此與枳實主療稍別故特出此條今附

臣禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈擁塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

日華子云建脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍乱瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可灸熨入藥浸軟剉炒令熟

圖經文具枳實條下

陳藏器云根皮主野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自別種非干變易也

雷公云凡使勿使枳實緣性効不同若使枳殼取辛苦腥并有隟油能消一切癖要塵久年深者為上用時先去瓤以麩炒過待麩燋黑遂出用布拭上燋黑然後單擣如粉用

千金方主口僻眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓤土者得茹五升微火灼去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味遂性飲之

肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒三升漬一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩拌末如茶法煎呷之

經驗後方治風癮痒不止以枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服

梅師方治一切癮以水煮枳殼為煎塗之乾即又塗之

博濟方治遠年日近腸風下血不止枳

桂生薑枳實湯皆主胷痺心痛葛洪治卒胷痺痛單用枳實一物擣末服方寸匕日三夜一其根皮治大便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要 塗風瘮取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消

千金方 治胷痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方 治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄蜜塗火炙令煖更易熨肛取縮即止

經驗方 治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃耆半斤洗剉為末米飲非時下二錢匕若難服以糊丸湯下三五十丸効

集驗方 治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸

濟衆方 治傷寒後卒胷膈閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

廣利方 治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲服一錢子母秘録方同

子母秘録 治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

衍義曰 枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此

商州厚朴

歸州厚朴

痞逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾陶隱居云今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須唐本注云枳實日乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須合核瓤用者殊不然也今按陳藏器本草云枳實根皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自是種別非關變也臣禹錫等謹按藥性論云枳實臣味苦辛解傷寒結胸入陷胸湯用主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如棖多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為殼皆以翻肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實朮湯主之枳實七枚朮三兩以水一斗煎取三升分三服腹中軟即稍減之又胸痺心中痞堅留氣結胸胸滿脅下逆氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈又有橘皮枳實湯

甲錯皮俗方多用道家不須也**今注**出梓州龍州者最佳**吳普等**
謹按吳氏云厚朴神農岐伯雷公苦無毒季氏小温**范子**厚朴出洪
農**藥性論**云厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷
氣腹内雷鳴虚乳宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛
大温胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虚而尿白**日華子**云建脾主反
胃霍乱轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人産前産後腹藏不安
調關節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入
藥去麁皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴**圖經曰**厚朴出交阯冤句今京西陝西
江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者爲上木高三四
丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皴而厚紫
色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮
方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤
枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升内大黄四兩再煎取三升
温服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚
朴半斤甘草大黄各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以
水一斗煎取四升去滓温服八合日三嘔者加半夏五合下利者去
大黄寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍乱厚朴湯厚朴四兩炙桂
心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐
石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍乱可醫至於諸病皆
療並須預排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中**雷公**
曰凡使要用紫色味辛爲好或丸散便去麁皮用酥炙過每脩一斤
用酥四兩炙了細剉用若湯飲中使用自然薑汁八兩炙一升爲度





厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交阯冤句三九十月採皮陰乾乾薑爲之使惡澤瀉寒水石消石陶隱居云今出建平宜都極厚肉紫色爲好殼薄而白者不如用之削去上

茗苦樣茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴


令人少睡春採之

苦樣主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良唐本注云爾雅釋木云檟苦樣注樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚取者為茗一名荈蜀人名之苦茶生山南漢中山谷今按陳藏器本草云茗苦樣寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰樣是茗嫩葉擣成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰茗苦樣舊不著所出州郡今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦樣郭璞云木小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚取者為茗一名荈蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶荼聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎音設四曰茗五曰荈又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽枇杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以眾葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇眞茶性極冷惟雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老

聖惠方治霍乱製之以薑汁火上炙令香爲末非時新水調下二錢匕佳又方治痰壅嘔逆不心胷滿悶不下飲食用一兩塗生薑汁炙令黃爲末非時粥飲調下二錢匕梅師方治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎取一升空心服斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑爲度擣篩如麪以陳米飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙子母秘録治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取一升爲三服空心不過三四劑差衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但蒲而色淡不如梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人喉舌平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃氣又能走冷氣爲世所須也

茗苦茶




南山中皆有之然則性類各異近出蔡襄密學所述極備閩中唯建州北苑數處産此性味獨與諸方略不同今亦獨名臘茶研治作餅日得火愈良其他者或爲芽葉或爲末收貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味略類建州今京師及河北京西等處磨爲末亦冒臘茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚效則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州上供品第備見茶經

衍義曰 茗苦搽今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶録毛文錫茶譜蔡宗顔茶山節對其説甚詳然古人謂其芽爲雀舌麥顆言其至嫩也又有新牙一發便長寸餘微麤如針惟牙長爲上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤爲品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉温嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞曰早採爲茶晩採爲茗茗或曰荈尺兖切葉老者也



河中府秦皮

成州秦皮



父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多構人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當限前無疾三兩固以換骨四兩即爲地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病差其四頂茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐母景茶飲序云釋滞消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

【食療】云茗葉利大腸去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶主下氣除好睡消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即動風發氣市人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

【外臺秘要】治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胃膈有痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即差單煮茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

【食醫心鏡】主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙擣末濃煎一二盞喫差如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

【經驗方】治陰囊上瘡用蠟面茶爲末先以甘草煎水洗後用貼妙

【兵部手集】治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

【勝金方】治蠼螋尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅上其痛藥至立止妙


【別說】云謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老硬二者安可作羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荆江湖淮

三五飰間即側目瀝却熱汁每日十度已上着不過兩日差

又方 治眼因赤差後腎暈秦皮一兩切水一升五合煮取七合澄清用漬目中

淮南子 梣木色青翳而羸痛蝸脘此皆治目之藥也注梣苦歷木水浸皮青用洗眼効

沈存中 秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差



越州秦椒



歸州秦椒

秦椒味辛溫生溫熟寒有毒 主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青瞖白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾

大戟爲之使惡吳茱萸 **陶隱居**云俗云是樊槻音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處 **唐本注**云此樹似檀葉細皮有白點而不麄錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名爲苦樹亦用皮療眼有効以葉似檀故名石檀也 **臣禹錫等謹按藥性論**云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極効 **日華子**云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱名盆桂

圖經曰秦皮生廬江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝榦皆青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麄錯俗呼爲白樳木取皮漬水便碧色書紙看之青色此爲真也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白椀中浸春夏一食時以上看碧色出即以筯頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久

蜀吳作茶茗皆煮其葉今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦樧與茶同條云作飲加茱萸葱薑等良是也椇傅椒可以來水銀

又云椒氣好下言餌之益下不上衝也服食藥當用蜀椒

肘後方 手足心風腫椒鹽末等分醋和傅之良

傷寒類要 治膏癉其人飲少小便多方秦椒一分出汗瓜蔕二分末水服方寸匕日三服


續十全方 治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳蟲自耳出

衍義曰 秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高為異也然秦地亦有蜀種椒如此區別

海州山茱萸



兗州山茱萸



出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山

川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實惡栝樓防葵畏雌黃陶隱居云今從西來

形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛居虫切樹而樛子是猪椒恐謬唐本注云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但

味短實細藍田南秦嶺間大有也臣禹錫等謹按范子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善藥性論云秦椒君味苦

辛能治惡風遍身四肢𤸷痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛孟詵云秦椒溫滅癥長毛去

血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餺飥灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹

吞之以飯壓之重者可再服以差為度圖經曰秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明越金商州皆有之初秋生花

秋末結實九月十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云檓大椒郭璞云椒叢生

生實大者名為檓詩唐風云椒聊且陸機疏云椒似茱萸有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成皋諸山謂

之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似

橘皮島上麞鹿食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒其云

普云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也舊說當合核爲用而雷斅炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒蘇別是一物不可用也

〈雷公云〉凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取肉皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

衍義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補養腎臟無一不宜經與注所說備矣

紫葳



紫葳 音威 味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名鬾音妓實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣九月十月採實陰乾

蓼實爲之使惡桔梗防風防己　陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡蘈子亦可噉既乾皮甚薄當以合核爲用爾　臣禹錫等謹按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節　日華子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒皶　陳藏器云胡蘈子熟亦酢澁小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗主瘑又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色以胡蘈子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳

以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癮㾬并行經脉方陵霄花不以多少擣羅為散每服二錢温酒調下食前服甚効

斗門方 治暴耳聾凌霄葉爛杵自然汁灌耳內差

衍義曰 紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木部為至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳為花故可知厶矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服

血閉寒熱羸瘦養胎○莖葉味苦無毒主痿蹷益氣

一名陵苕一名茇華生西海川谷及山陽[陶隱居]云李云是瞿麥根今方用至少博物志云郝晦行音杏華草於太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云凌霄亦恐非也[唐本注]云此即凌霄花也及莖葉俱用按爾雅釋草云苕一名陵苕黃花蔈必曜切白華茇郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵苕茇華即用花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云凌霄此爲貞說也[禹錫等謹按藥性論]云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎[日華子]云根治熱風身痒遊風風瘮治瘀血帶下花葉功用同[又云]凌霄花治酒齄熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下

圖經曰紫葳陵霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸璣及孔穎達疏義亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕爲陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是

典西戎樓國多出檉柳胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名為胡桐淚可以銲金銀俗訛呼淚為律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麄者不堪今附臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫

〈外臺秘要〉治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末之雞子白丸如梧子用生地黃汁下一二十丸如人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筯點之即出

肘後方客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治亦殺人擣墨水和服一錢匕

又方崩中漏下清黃赤白使人無子好墨末一錢匕服

又方難產墨一寸末水服之立產

又方治赤白痢薑墨炙乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸梧子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病痢垂死服之愈徐云但爵書墨一丸差

又方治墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊痛用好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中

子母秘錄治產後血暈心

之取吐又主牛馬急黄黑汗水研三二兩灌之立差又爲金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黄礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹹音減鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲

唐本先附草部今移 **目禹錫等謹按蜀本**圖經云涼州以西有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相滲狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之 **日華子**云治風蚛牙齒痛有二般木律不中入藥用石律形如小石片子黄土色者爲上即中入齒藥用蕪殺火毒并麪毒


圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得之狀如黄礬薑石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家爲最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有一種木律極相類不堪用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又有石淚在石上採也主風疳䘌齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也


通

間多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也 圖經文具白棘條下 聖惠方治小兒一切疳用刺針瓜蔕等分末吹入鼻中日二

龍州猪苓



施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痎(音皆)瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老一名猳猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採陰乾 陶隱居云是楓樹苓其皮去黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃秤之 臣禹錫等謹按吳氏云猪苓神農甘雷公苦無毒 司馬彪注莊子云豕橐一名苓根似猪矢治渴 藥性論云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛 圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊說是楓木苓今則不必

悶氣絶以丈夫小便濃研墨服一升 又方 姙娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨三寸末酒服

衍義曰 墨松之煙也世有以粟草灰僞爲者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙爲佳今高麗國每貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頓服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一名馬朐一名刺原又有棗鍼療腰痛喉痺不通

陶隱居云此一條又相違越恐俚言多是然復道其花一名菥蓂此恐別是一物不關棗鍼也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作欲益人正自不可當棘刺爾 唐本注云棘有赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘李云用棘鍼天門冬苗一名顛棘南人以代棘鍼陶不許今用棘刺當用白者爲佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鉤者有直者補益宜用直者療腫宜用鉤者又云棘在棗部南人昧於棗棘之別所以同用棘條中也 臣禹錫等謹按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷陶隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代之非是真也唐本注云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得也圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦為難得耳然有鈎直二種直者宜入補藥鈎者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採又棗針療喉痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張掖郡時有人

楓根下乃有生土底皮黑作塊似猪糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕橐司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之爲水逆冬時寒嗽如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓朮茯苓各三分澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駃今人皆用之又黃疸病及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓朮等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傅瘡毒殊效云味甘性凉無毒

唐本餘 去邪氣

雷公云 凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以外麻葉對蒸一日出去外麻葉令淨曬乾用

外臺秘要 治姙娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服方寸匕漸至二匕日三夜二盡劑不差宜轉用之

又方 治小兒大便不通者苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立差

子母秘錄 治姙娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服


楊氏產乳 療通體遍身腫小便不利猪苓五兩擣篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

衍義曰 猪苓行水之功多久服必損腎氣昏人目果欲久服者更宜詳審

台州烏藥



衡州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁

以仙人杖爲白棘同旅皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條

外臺秘要 治齒𧏾腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之

又方 治尿血棘刺三升水五升煮取二升分三服

千金方 治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭出

又方 蟲食齒根肉黑燒腐棘取瀝傅之十遍雄黃末傅之即愈

子母秘錄 小兒天風口噤乳不下白棘燒末水服一錢匕

又方 癰疽痔漏瘡及小兒丹水煮棘根汁洗之出千金

衍義曰 白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今掠不取求其經而可矣其白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油塗垢髮使垢解

信州烏藥



潮州烏藥



没藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色今附 臣禹錫等謹按藥性論云没藥單用亦得味苦辛能主打搕損心腹血瘀傷折踒跌筋骨瘀痛金刃所損痛不可忍皆以酒投飲之良 日華子云破癥結宿血消腫毒

圖經曰 没藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根之株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人内傷痛楚又治血暈及臍腹㽲刺者没藥一物研細温酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者没藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先擣羅爲散與没藥同研令細温酒調二錢日三服大佳

海藥 謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛温無毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾

衍義曰 没藥大槩通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅淤氣壅淤則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲着肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅淤故如是

其八月採根今附日華子云治一切氣除一切冷霍乱及反胃吐食瀉痢癖瘕疥癩并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可摩服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極麁大者又似鈎樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

別說云謹按本草圖經及世稱以天台者爲勝今比之衡州洪州者其香味唯天台者爲劣入藥功効亦不及但肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之

衍義曰烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛與沉香同磨作湯點治胷腹冷氣甚穩當

廣州沒藥




本 龍眼除蠱毒去三蟲

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小淩冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路為患孝和時汝南唐羌為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝


衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者復不能也別自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今為果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌音刃唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云燒之去鬼來神段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡日華子治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并産後

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷

陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者為益智爾食之並利人

唐本注云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也

今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀

耳山川谷松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者爲眞毛詩云蔦音鳥與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者爲眞不用松上者此互有異同爾今詳經云松蘿當用松上者臣禹錫等謹按藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胸中客痰涎去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得眠

圖經文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腑兼去一切冷氣蕃中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色日華子云下氣止瀉痢

〔海藥〕謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澁微溫無毒主烏髭髮燒灰乾血效

戎州菴摩勒



血運〔海藥〕謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劒南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔甞餌之及此行也息意茲味故人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華子


圖經曰文具杞條下

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊

錫等謹按陳藏器云鬱金香平入諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉爲貫捋以煮之用爲鬯爲百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于木部

陳藏器云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處處有其莖有三羽狀如箭羽俗皆呼爲鬼箭而爲用甚稀用之削取皮羽今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及産後血

菴音諳摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李柰青黃色核圓作六七稜其中人亦入藥用今按陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其子先苦後甘故曰餘甘唐本先附圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花著條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子噉之初覺味苦良久更甘故以名也海藥生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之

鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鵶鶻等臭陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也今附臣禹

𧏾牙齒蟲痛並煮服及含之水侵洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附臣禹錫等謹按日華子云溫治血脉麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風㿗南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡人二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二㪷浸冬二七日夏七日候熟空心食後日午晚卧時時一盃長令醺醺合時不用添減禁毒食

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦溫無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉痢血痢疥𤻲

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入䟽氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生南海諸國今附臣禹錫等謹按日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

圖

咬肚痛

圖經曰衞矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡為度

外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大効

衍義曰衞矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦少

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除疳𧏾疥

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕敦尚亦為遺棄唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細今按陳藏器本草云合歡皮殺蟲擣為末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至暮即合故云合昏也臣禹錫等謹按蜀本音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不忿日華子云夜合皮殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密亙相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方胷心甲錯是為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘録小兒撮口病夜合花枝濃煮汁拭口并洗又方打撲損疼痛夜

經文具櫸絲柳條下〔孫真人云〕櫸柳皮鵶鳥多栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花挼碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

〔陳藏器云〕主水癊病京都人亦種之以飾庭池

合歡



虎杖根微溫主通利月水破留血癥結陶隱居云田野甚多此狀如大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也今按陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之藥擣傅蛇咬一名苦杖莖上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之爾雅云蒤虎杖注云似紅草而麁大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美瓶置井中令冷徹如冰白甆器及銀器中盛似茶啜之時人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤癰毒婦人血運撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名班杖

圖經曰虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似紅草而麁大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛瓶盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染米作糜糕益美

雷公云凡使勿用天藍并斑袖根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裛一夜出曬乾用

外臺秘要

合花末酒調服二錢匕妙

衍義曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器日華子皆曰皮殺蟲又曰續筋骨經中不言



五倍子味苦酸平無毒療齒𪘏宣疳䘌肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳内多蟲一名百蟲倉○圖經曰五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃大者如拳内多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熟湯服

博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下瞼皆赤爛浮瞖瘀肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器内煎及一盞澄滓熱淋先留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒

經驗後方治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同擣末每服米泔調下半錢立差

丹房鏡源五倍子佐鉛

衍義曰五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食

伏牛花


治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末稌米五升炊飯內攪之好酒五㪷漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚鹽癥當出亦可但取其一㪷乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方 治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方 治五淋苦杖不計多少爲末每服二錢用飯飲下不拘時候

衍義曰 虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大爲異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不甚飲藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也論其攻治則甚當矣

洋州五倍子



葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹内往往得之今附臣禹錫等謹按日華子去平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹內塵沙結成者耳


衍義曰天竹黃自是竹內所生如黃土着竹成片涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花○圖經

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黄色生蜀地所在皆有三月採○圖經曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黄蘗葉而不光莖赤有刺花淡黄色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黄味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及

桑花暖無毒建脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取藥微炒使新補見日華子圖經文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉唐本注云葉似柹兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋即來是也郭注云椋材中車輞八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉二月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚葉搗碎置上流魚悉暴鰓一名化木香詹香也葉

曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此〈雷公云〉凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸爲度此元名小錦花衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朶冬生春開此木也今居草部恐未盡

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國今附圖經文具桂條下〈海藥〉謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

衍義曰天竺二桂与牡菌桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷〈唐本注〉云藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

〔海藥〕功力勝解毒子也

箭簳及鏃 主婦人產後腹中癢安所臥蓐席下勿令婦人知

元慈勒 味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血痢下血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯國似龍腦香 〔海藥〕慈勒樹中脂也味甘平消翳破血止痢腹中惡血令少有

都咸子及皮葉 味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美 〔海藥〕謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏

鑿孔中木 主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也〈海藥〉主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也〈海藥〉謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服之

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也〈海藥〉葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黄龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黄色也

故甑蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主鹽
汙書云止鹹味［聖惠方］治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕
棎木味苦平無毒破産後血煮服之葉擣碎封蛇咬亦
洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江
東林筤間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子
中人碎爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面去䵟生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子
若雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野
雞病爲上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北搃有作柴亦云櫪音同也【千金方】治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮内塩一把漬瘡當出膿血日日為之差止

省藤味苦平無毒主蚘蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘑生南地深山皮赤如指堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一外生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為凉木松楊縣以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山

谷似茱萸獨莖也
鴆烏漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰鴆烏漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠
紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黄荊葉小無椏非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間
牛領藤味甘溫無毒主腹内冷腰膝痠弱小便白數陽道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也

爛者也
腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良
石刺木根皮味苦平無毒主破血因産血不盡結瘕者
煑汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林筤巳
江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也
柟木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云柟汝占切大木葉如桑也
息王藤味苦溫無毒主産後腹痛血露不盡濃煑汁服
之生嶺南山谷冬〻月不凋
角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煑汁服之生江西山

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷
不凋著樹生也
鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者
煑服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾
鐵椎柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴
鬼箭等丸服之
古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛鬼背急氣喘惡
夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服
當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲
者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐
慈母無毒取枝葉炙黄香作飲下氣止渴令人不睡主

枕朾味辛小温無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸舡次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主痃癖氣在藏府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

梳篦無毒主蝨病煮汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及産後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來叅病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神效又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又棚几上屑燒傅吻上嚵瘡

古廁木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所

小兒痰瘧生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘出人
並識之
飯籮燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南
方人謂筐也又籃耳燒作灰末傳狗咬瘡籃竹器也
白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮
黃荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風
以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江
東似石榴而短小對節
紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水癊亦止
熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石
瓦皆有之堪染褐下水廣濟方去長髮也

有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹内及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故号地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也

火槽頭主蠍螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火内水底取得水銀著出

在日時當戶燒薰之又薰杖瘡冷風不入以末於瘡上薰之厠籌主難産及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可録

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煑服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

棱頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路閒得之大如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪為藥況月桂乎正應不的識其功耳今江東處處

重修政和經史證類備用本草卷第十三

重修政和經史證類備用本草卷第十三